


向こう3ヶ月の平均気温

平年との差

5月

6月

7月



気象庁は23日、5月から7月にかけての3か月予報を発表しました。この先3か月は全国的に気温が平年よりも高くなる見込みです。

5月、6月、7月ともに、特に、沖縄・奄美や西日本、東日本では「気温が平年より高くなる」見込みで、早い時期から熱中症に注意、警戒が必要でしょう。

北日本も気温が、平年並みか高い見込みです。体がまだ暑さに慣れていない時期から、厳しい暑さになる日もあるため、本格的な夏がくる前に暑さに慣れておく「暑熱順化」を心がけた方が良さそうです。

4月28日頃から、この時期としては「かなりの高温」が予想されています。ゴールデンウィークも熱中症対策が欠かせません。特に、車の中は短時間でも気温が上昇しやすいため、風通しを良くしたり、適度にエアコンを使用するなど、暑さにご注意ください。

ゴールデンウィーク前半は夏日続出 札幌も夏日予想



4月30日(火)～5月3日(金:憲法記念日)にかけて、低気圧や前線の影響で全国的に曇りや雨となるでしょう。気温はいったん落ち着き、夏日地点はグッと減る見込みです。


5月4日(土:みどりの日)からは再び広い範囲で晴れて、沖縄や九州～関東で夏日続出となりそうです。

沖縄は雨の日が多く、梅雨の走りとなりそうです。沖縄の梅雨入りの平年は5月10日です。

向こう3か月の確率(%)

■ 平年より低い(少ない) ■ 平年並 ■ 平年より高い(多い)

気温



降水量

